

Negra mole

Vass6R06s036-040




Collection Vassal-Montpellier



1471Mtp1

*XI.11A4  
Negra mole*



*XI.11A4 ⊕  
Negra mole*













DESIGNATION *Negra mole*  
CLOS XI PLANCHE *11* RANG A Souche *4*

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 7.8.73

Date de Maturité : 3.9.73 *+3*

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *4*  
s2 *4*  
s3 0  
s4 0  
s5 *4*

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION

1471 01  
*Negra mole*  
CLOS XI PLANCHE *11* RANG A Souche *4*

Vigueur : 2,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 7-8-74 *X*

Date de Maturité : 28.8.74 *+2*

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P *19x19*

disc. - Sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0

s3 0

s4 3

s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : *Negra mole*  
CLOS XI PLANCHE *11* RANG A Souche *4*

Vigueur : 2,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 1

Date de Véraison : 5.8 *X*

Date de Maturité : 10.9.75 *+4*

Pourriture : 1 *14*

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P *17x17*

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0

s3 2

s4 0

s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré



Année : 1967

Emplacement ... XI ... MA4 ... Désignation ... Negra mole ...

		D A T E S					
Nombre total							
13-3							
1	g						
2	g						
3	g						
4	3	2	x				
5	4	2	x				

DE 13/3/67  
0

Année / 1968

Emplacement ... XI ... MA4 ... Désignation ... Negra mole  
Tdameri prio

		Dates					
Nombre total							
29-3							
1	g						
2	g						
3	g						
4	2	2	x				
5	2	2	x				

DE 28-3-68 + 4



Année / 1969

Emplacement ..... XI 11A4 ..... Désignation ... Negra mole.

	Nombre total	Dates					
1							
2							
3							
4	2	0	2				
5	2	0	2				

D. le 24.3.69  
+1

ANNEE: 1994 (BM) 23°

NOM Negra mole

1471.04

EMPLACEMENT XI 11A4

6 Rg 6 Δ 36.40

Couche	Nb're yeux	Débourrement		Nb're grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	10	7,3	10.3 <sup>a</sup>	5	5	21,5	26,5	30,5	25,7	1.8	8.8	15.9
2	4						+3			+3		+5
3	6	3,3	10.3 <sup>a</sup>	4	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : 0 <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <i>erige'</i> <u>Vigueur</u> : 3							
4	6	3,3	10.3 <sup>a</sup>	3								
5	6	7,3	10.3 <sup>a</sup>	3								
	De	10.3	34 (+3)									



D  
Désignation :

Negra mole

Emplacement :

XI 11 A 4 4, 4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (2) <sup>à points carminés lig.</sup>  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées (2) <sup>sur les pointes</sup> -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Calvo 69



Désignation : *Negra mole*  
Emplacement : *XI 11 A4 s.4*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 69*



Désignation :

Emplacement :

$$(F_1)$$
Colonne

50 - mérithallo

: dos coloré ① - à raies 2 - vert ③.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrillc

: verte ① - jaune 2 - rouge clair 3

rouge foncé 4.

52 - bourgeois

: coloré 7 - vert 8.

(I)

FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68



Désignation :

Emplacement :

Négra mole

XI 1194' a. 4

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 3  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totallement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totallement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

Calvo 69



Emplacement :

*Negra mole.*

Désignation :

*XI MA4 s. 2*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>16</sup>(2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne <sup>5</sup>(5) - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible <sup>a</sup>(8) - long <sup>9</sup>(9)  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification <sup>3</sup>(3).  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré <sup>5</sup>(5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>18x17</sup>(5) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière <sup>8</sup>(8).  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir <sup>5</sup>(5) *rougette*.  
27 - Très pruinée <sup>7</sup>(7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière <sup>1</sup>(1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde <sup>1</sup>(1) - ellipsoïde <sup>2</sup>(2) *lég.* - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant <sup>1</sup>(1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière <sup>3</sup>(3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée <sup>7</sup>(7).  
29 - A jus incolore <sup>1</sup>(1) - coloré 2.  
33 - A peau fine <sup>3</sup>(3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse <sup>7</sup>(7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre <sup>1</sup>(1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long <sup>1</sup>(1) - moyenn2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte <sup>4</sup>(4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte <sup>7</sup>(7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident <sup>1</sup>(1) - peu apparent <sup>2</sup>(2).  
32 - A pinceau : court 4 - moyen <sup>5</sup>(5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré <sup>9</sup>(9).  
33 - De séparation facile (égreneuse) <sup>1</sup>(1) - difficile 2.

*-Calvo73*



DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

*Neyra mole*

*XI 11 A 4 4-4*

SARMENT DE VIGNE

Sarment

: long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2), *moyen* (3).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).

Surface

: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).

Villosité

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nœuds

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méristhème de longueur moyenne : ..... 8 ..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).

Yeux

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire

: étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 71*



N° d'ordre : 1471 01

Désignation : *Negra mole*

Origine :

Emplacement : XI - 11 - A4

8 - Angle des nervures	1 - ② - 3.
9 - L <sub>1</sub> /L	① - ② - ③.
10 - L <sub>2</sub> /L	① - ②.
11 - Lobes	1 - ③ - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.)	0 - ① - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.)	① - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme)	1 - ② - ③ - ④ - 5 - ⑥.
15 - S.L.S. (forme)	0 - ① - ② - 3 - 4 - ⑤ - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme	1 - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B	① - 2 - 3.
18 - Angle lob. term.	① - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. au dég.)	1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P.	1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.
21 - Angle L <sub>3</sub> <del>XX</del> L' <sub>3</sub>	① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P.	① - ② - ③ - ④ - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :	
Direction	: 1 - ② - 3.
Forme	: 4 - ⑤.
Médiane/Base	: ⑥ - 7 - 8.

*Domergue 72*